

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 ноября 2020 г. N 3073-р

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 42, ст. 5979; 2020, N 18, ст. 2958; N 42, ст. 6692).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением подпункта 21 пункта 1 изменений, утвержденных настоящим распоряжением, который вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования настоящего распоряжения.

*Председатель Правительства
Российской Федерации
М. МИШУСТИН*

*УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 23 ноября 2020 г. N 3073-р*

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2019 Г. N 2406-Р

1. В приложении N 1 к указанному распоряжению:
 - 1) позицию, касающуюся A03AA, изложить в следующей редакции:
"

| | | | |
|-------|--|-------------|---|
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин | капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | платифиллин | раствор для подкожного введения |

2) позицию, касающуюся A07EC, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|--|---------------|---|
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | месалазин | суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с пролонгированным высвобождением |
| | | сульфасалазин | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

3) позицию, касающуюся A10BA, изложить в следующей редакции:

"

".

| | | | |
|-------|-----------|-----------|--|
| A10BA | бигуаниды | метформин | оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки продолжительного действия; таблетки продолжительного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с продолжительным высвобождением; таблетки с продолжительным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|-----------|-----------|--|

4) позиции, касающиеся A10BH, A10BJ и A10BK, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|--|--------------|---|
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | алоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | вилдаглиптин | таблетки |
| | | гозоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | линаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | саксаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|--|---------------|--|
| | | ситаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | эвоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1 | дулаглутид | раствор для подкожного введения |
| | | ликсисенатид | раствор для подкожного введения |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ипраглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

”.

5) позицию, касающуюся B01AC, изложить в следующей редакции:

”

| | | | |
|-------|-------------------------------|-------------|--|
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | селексипаг | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | тикагрелор | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

”.

6) позицию, касающуюся B02BX, изложить в следующей редакции:

”

| | | | |
|-------|------------------------------|--------------|---|
| B02BX | другие системные гемостатики | ромиплостим | приготовления раствора для подкожного введения |
| | | эльтромбопаг | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | эмицизумаб | раствор для подкожного введения |
| | | этамзилат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки |

”.

7) позицию, касающуюся B03XA, изложить в следующей редакции:

”

| | | | |
|-------|----------------------------------|--|---|
| B03XA | другие антианемические препараты | дарбэпоэтин альфа | раствор для инъекций |
| | | метоксиполиэт иленгликоль-эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | | эпоэтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения |

| | | | |
|--|--|--------------|--|
| | | эпоэтин бета | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения |
|--|--|--------------|--|

”.

8) позицию, касающуюся B05BB, изложить в следующей редакции:

”

| | | | |
|-------|---|--|--|
| B05BB | растворы, влияющие на водноэлектролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат | порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| | | калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид | раствор для инфузий |
| | | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид | раствор для инфузий |
| | | меглюмина натрия сукцинат | раствор для инфузий |
| | | натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат) | раствор для инфузий |

| | | | |
|--|--|--|------------------------|
| | | натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид) | раствор для инфузий |
| | | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | раствор для инфузий |

”.

9) позицию, касающуюся B05XA, изложить в следующей редакции:

”

| | | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|--|
| B05XA | растворы электролитов | калия хлорид | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения |
| | | магния сульфат | раствор для внутривенного введения; |
| | | натрия гидрокарбонат | раствор для инфузий |
| | | натрия хлорид | раствор для инфузий; раствор для инъекций; растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |

”.

10) позицию, касающуюся C01DA, изложить в следующей редакции:

”

| | | | |
|-------|----------------------|----------------------|--|
| C01DA | органические нитраты | изосорбида динитрат | концентрат для приготовления раствора для инфузий; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия |
| | | изосорбида моонитрат | капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|--|--|---------------|--|
| | | нитроглицерин | капсулы подъязычные; концентрат для приготовления раствора для инфузий; пленки для наклеивания на десну; раствор для внутривенного введения; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки сублингвальны е |
|--|--|---------------|--|

11) позицию, касающуюся C08CA, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|-----------------------------|-----------|---|
| C08CA | производные дигидропиридина | нифедипин | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|-----------------------------|-----------|---|

12) позицию, касающуюся G04CA, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|-----------------------|------------|--|
| G04CA | альфа-адреноблокаторы | тамсулозин | м; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|-----------------------|------------|--|

13) позицию, касающуюся H05BA, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|------------------------|-------------|----------------------|
| H05BA | препараты кальцитонина | кальцитонин | раствор для инъекций |
|-------|------------------------|-------------|----------------------|

14) позицию, касающуюся J01FA, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|-----------|-------------|--|
| J01FA | макролиды | азитромицин | приготовления суспензии для приема внутрь (для детей); таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | джозамицин | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|--|--|----------------------|---|
| | | <p>кларитромицин</p> | <p>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
|--|--|----------------------|---|

”;

15) позицию, касающуюся J01MA, изложить в следующей редакции

”

| | | | |
|-------|--------------|----------------|--|
| J01MA | фторхинолоны | моксифлоксацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | офлоксацин | капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | | спарфлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|--|--|----------------|---|
| | | ципрофлоксацин | капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; концентрат для приготовления раствора для инфузий; мазь глазная; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|--|--|----------------|---|

16) позицию, касающуюся J01XD, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|-----------------------|--------------|---|
| J01XD | производные имидазола | метронидазол | раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|-----------------------|--------------|---|

17) позицию, касающуюся J02AC, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|-------------------------|-------------|---|
| J02AC | производные триазола | вориконазол | приготовление раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | позаконазол | суспензия для приема внутрь |
| | | флуконазол | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

18) позицию, касающуюся J05AB, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|--|--------------------|--|
| J05AB | пиримидины, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | | порошок для приготовления раствора для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | валганциклови р | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ганцикловир | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |

19) позицию, касающуюся J05AF, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|---|-----------------------|---|
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | ламивудин | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ставудин | капсулы |
| | | телбивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | тенофовир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | тенофовира алафенамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | фосфазид | таблетки |
| | | эмтрицитабин | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | энтекавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

20) позиции, касающиеся J05AP, J05AR и J05AX, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|--|--|--|
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С | паритапревир + ритонавир | |
| | | рибавирин | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки |
| | | симепревир | капсулы |
| | | софосбувир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | абакавир + зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | лопинавир + ритонавир | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | гразопревир + элбасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|-------|---|---|---|
| J05AX | прочие противовирусн ые препараты | долутегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | имидазолилэта намид пентандиовой кислоты | капсулы |
| | | кагоцел | таблетки |
| | | маравирук | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ралтегравир | таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ремдесивир | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | умифеновир | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | фавипиравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

21) позицию, касающуюся J07, изложить в следующей редакции:

"

";

| | | | |
|-----|---------|---|--|
| J07 | вакцины | ...р... ких прививок и календарем профилактичес ких | |
| | | прививок по эпидемическим показаниям | |
| | | вакцины для профилактики новой коронавирусно й инфекции COVID-19 | |

”.

Подпункт 21 пункта 1 действует с 03.12.2020 (пункт 2).

22) позицию, касающуюся L01AA, изложить в следующей редакции:

”

| | | | |
|-------|---------------------------|---------------|--|
| L01AA | аналоги азотистого иприта | мелфалан | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | хлорамбуцил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | циклофосфамид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; |
| | | | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой |

23) позицию, касающуюся L01DB, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|---|--------------|---|
| L01DB | антрациклины и родственные соединения | | введения |
| | | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения; раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения |
| | | идарубицин | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения |
| | | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для инфузий |

| | | | |
|--|--|------------|--|
| | | эпирубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения |
|--|--|------------|--|

24) позиции, касающиеся L01XC, L01XE и L01XX, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|-------------------------|----------------------|---|
| L01XC | моноклональные антитела | авелумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | атезолизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | блинатумомаб | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |

| | | | |
|--|--|---------------|---|
| | | даратумумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | дурвалумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | ипилимумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | ниволумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | обинутузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | панитумумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | пембролизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | пертузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | пролголимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | рамуцирумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |

| | | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | трастузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| | | трастузумаб эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | цетуксимаб | раствор для инфузий |
| | | элотузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | абемациклиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | акситиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | алектиниб | капсулы |
| | | афатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | бозутиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | вандетаниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|--|--|--------------|---|
| | | вемурафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | гефитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | дабрафениб | капсулы |
| | | дазатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ибрутиниб | капсулы |
| | | иматиниб | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кабозантиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кобиметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кризотиниб | капсулы |
| | | лапатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ленватиниб | капсулы |
| | | мидостаурин | капсулы |
| | | нилотиниб | капсулы |
| | | нинтеданиб | капсулы мягкие |
| | | осимертиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | пазопаниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | палбоциклиб | капсулы |
| | | регорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|--|--|--------------|--|
| | | рибоциклиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | руксолитиниб | таблетки |
| | | сорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | сунитиниб | капсулы |
| | | траметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | церитиниб | капсулы |
| | | эрлотиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечно го введения |
| | | афлиберцепт | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутриглазного введения |

| | | | |
|-------|------------------------------------|---|--|
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | бортезомиб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | венетоклакс | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | висмодегиб | капсулы |
| | | гидроксикарбамид | капсулы |
| | | иксазомиб | капсулы |
| | | иринотекан | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | карфилзомиб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | митотан | таблетки |
| | | олапариб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | третиноин | капсулы |
| | | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |

| | | | |
|--|--|----------|------------------------------------|
| | | эрибулин | раствор для внутривенного введения |
|--|--|----------|------------------------------------|

25) позицию, касающуюся L02BB, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|---------------|-------------|--|
| L02BB | антиандрогены | апалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | флутамид | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | энзалутамид | капсулы |

26) позицию, касающуюся L03AX, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|--------------------------|--|---|
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
| | | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривагинального введения |
| | | глатирамера ацетат | раствор для подкожного введения |

| | | |
|--|---|--|
| | глутамил- цистеинил- глицин динатрия | раствор для инъекций |
| | меглюмина акридонатацетат | раствор для внутривенного и внутримышечно го введения |
| | тилорон | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

”;

27) позицию, касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции:

”

| | | | |
|-------|----------------------------------|-----------------------|--|
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | белимумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | ведолизумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | иммуноглобулин | концентрат для приготовления раствора |
| | | антитимоцитарный | для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | | лефлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | микофенолата мофетил | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | микофеноловая кислота | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | натализумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |

| | | | |
|--|--|--------------|---|
| | | окрелизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | терифлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | тофацитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | упадацитиниб | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | финголимод | капсулы |
| | | эверолимус | таблетки; |
| | | экулизумаб | таблетки диспергируемые концентрат для приготовления раствора для инфузий |

”.

28) позицию, касающуюся L04AC, изложить в следующей редакции:

”

| | | | |
|-------|-------------------------|-------------|--|
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | | раствор для подкожного введения |
| | | левилимаб | раствор для подкожного введения |
| | | нетакимаб | раствор для подкожного введения |
| | | олокизумаб | раствор для подкожного введения |
| | | сарилумаб | раствор для подкожного введения |
| | | секукинумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| | | тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| | | устекинумаб | раствор для подкожного введения |

29) позицию, касающуюся L04AX, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|--------------------------|----------------|----------------------------|
| L04AX | другие иммунодепрессанты | азатиоприн | таблетки |
| | | диметилфумарат | капсулы кишечнорастворимые |
| | | леналидомид | капсулы |
| | | пирфенидон | капсулы |

30) позицию, касающуюся M01AB, изложить в следующей редакции:

"

| | | |
|--------------|--|--|
| <p>M01AB</p> | <p>производные уксусной кислоты и родственные соединения</p> | <p>капли глазные, капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</p> |
|--------------|--|--|

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| | | кеторолак | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|--|--|-----------|--|

31) после позиции, касающейся M05BX, дополнить позицией следующего содержания:

"

| | | | |
|-------|--|------------|--------------------------------------|
| M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен | раствор для интратекального введения |
|-------|--|------------|--------------------------------------|

32) позицию, касающуюся N01AB, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|-------------------------------|------------|------------------------|
| N01AB | галогенированные углеводороды | галотан | жидкость для ингаляций |
| | | десфлуран | жидкость для ингаляций |
| | | севофлуран | жидкость для ингаляций |

33) позицию, касающуюся N02AE, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|-----------------------|-------------|----------------------|
| N02AE | производные орипавина | бупренорфин | раствор для инъекций |
|-------|-----------------------|-------------|----------------------|

34) позицию, касающуюся N03AG, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|---------------------------|---------------------|--|
| N03AG | производные жирных кислот | вальпроевая кислота | гранулы с пролонгированным высвобождением; капли для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; сироп; сироп (для детей); таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|---------------------------|---------------------|--|

35) позицию, касающуюся N05AE, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|--------------------|-----------|--|
| N05AE | производные индола | луразидон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | сертиндол | таблетки, покрытые оболочкой |

36) позицию, касающуюся N05BA, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| N05BA | производные бензодиазепина | бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки |
| | | диазепам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | лоразепам | таблетки, покрытые оболочкой |
| | | оксазепам | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

37) позиции, касающиеся N06AA и N06AB, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|---|--------------|---|
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин | внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | имипрамин | драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кломипрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | пароксетин | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | сертралин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | |
|--|------------|---------|
| | флуоксетин | капсулы |
|--|------------|---------|

38) позицию, касающуюся N06BX, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|--|---|--|
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты | винпоцетин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | глицин | таблетки защечные; таблетки подъязычные |
| | | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные |
| | | пирацетам | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|---|
| | | полипептиды коры головного | лиофилизат для приготовления раствора |
| | | мозга скота | для внутримышечно го введения |
| | | фонтурацетам | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | церебролизин | раствор для инъекций |
| | | цитиколин | раствор для внутривенного и внутримышечно го введения |

”.

39) позицию, касающуюся N07XX, изложить в следующей редакции:

”

| | | | |
|-------|---|--|---|
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечнораство римой оболочкой |
| | | тетрабеназин | таблетки |
| | | этилметилгидр оксипиридина | капсулы; |
| | | сукцинат | раствор для внутривенного и внутримышечно го введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

”.

40) позицию, касающуюся R03AL, изложить в следующей редакции:

”

| | | | |
|-------|---|--|--|
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | аклидиния бромид + формотерол | порошок для ингаляций дозированный |
| | | вилантерол + умеклидиния бромид | порошок для ингаляций дозированный |
| | | вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фураат | порошок для ингаляций дозированный |
| | | гликопиррония бромид + индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций |
| | | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций |
| | | олодатерол + тиотропия бромид | раствор для ингаляций дозированный |

41) позиции, касающиеся R03BA и R03BB, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|------------------------------|----------------------|--|
| R03BA | глюкокортикоиды | будесонид | капли назальные; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства | аклидиния бромид | порошок для ингаляций дозированный |
| | | гликопиррония бромид | капсулы с порошком для ингаляций |
| | | ипратропия бромид | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций |
| | | тиотропия бромид | капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций |

42) позицию, касающуюся R03DX, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|---|------------|---|
| R03DX | системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| | | реслизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |

43) позицию, касающуюся S01ED, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|--------|----------------------|---------|---------------|
| "S01ED | бета-адреноблокаторы | тимолол | капли глазные |
|--------|----------------------|---------|---------------|

2. Приложение N 2 к указанному распоряжению признать утратившим силу.

3. В приложении N 3 к указанному распоряжению:

1) раздел I изложить в следующей редакции:

"I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные формы |
|---------|---|--|
| B | кровь и система кроветворения | |
| B02 | гемостатические средства | |
| B02B | витамин К и другие гемостатики | |
| | | антиингибиторный коагулянтный комплекс |
| | | мороктоког альфа |
| | | нонаког альфа |
| | | октоког альфа |

| | | |
|-------|------------------------------|--|
| B02BD | факторы свертывания крови | симоктоког альфа |
| | | фактор свертывания крови VIII |
| | | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда |
| | | фактор свертывания крови IX |
| | | эптаког альфа (активированный) |
| B02BX | другие системные гемостатики | эмицизумаб |

2) в разделе IV позицию, касающуюся A16AB, изложить в следующей редакции

"

| | | |
|-------|----------------------|---------------------|
| A16AB | ферментные препараты | велаглюцераза альфа |
| | | имиглюцераза |
| | | талиглюцераза альфа |

3) в разделе VI позицию, касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции

"

| | | |
|-------|-------------------------------|--------------|
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | алемтузумаб |
| | | натализумаб |
| | | окрелизумаб |
| | | терифлуномид |

4. В приложении N 4 к указанному распоряжению позицию, касающуюся S01EB, исключить.