

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 января 2020 г. N 151-р

Утвердить прилагаемый перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

*Председатель Правительства
Российской Федерации
М. МИШУСТИН*

*УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 30 января 2020 г. N 151-р*

**ПЕРЕЧЕНЬ СПИРТСОДЕРЖАЩИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ,
ИЗГОТОВЛЕНИЮ И (ИЛИ) ОБОРОТУ
КОТОРЫХ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО
СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И
СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ
ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ)**

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ"

Международное непатентованное наименование, при отсутствии - группировочное , или химическое, или торговое наименование	Лекарственная форма	Дозировка	Объем потребительской тары (упаковки) спиртосодержащего лекарственного препарата	
I. Лекарственные препараты для медицинского применения				
1.	Алгелдрат + бензокаин + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	10 пакетиков по 10 мл
2.	Алгелдрат + бензокаин + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	170 мл
3.	Алгелдрат + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	10 пакетиков по 10 мл
4.	Алгелдрат + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	6 саше по 5 мл
5.	Алгелдрат + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	12 саше по 5 мл
6.	Алгелдрат + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	170 мл
7.	Алгелдрат + магния гидроксид + симетикон	суспензия для приема внутрь	-	10 пакетиков по 10 мл
8.	Алгелдрат + магния гидроксид + симетикон	суспензия для приема внутрь	-	170 мл
9.	Аллантоин + повидон-йод	раствор для местного применения	-	50 мл

10.	Аллантоин + повидон-йод	спрей для местного применения	-	30 мл
11.	Аралии маньчжурской корней настойка	настойка	-	25 мл
12.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	50 мкг/доза	17 мл (200 доз)
13.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	17 мл (200 доз)
14.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	250 мкг/доза	17 мл (200 доз)
15.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	50 мкг/доза	19 мл (200 доз)
16.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	19 мл (200 доз)
17.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	250 мкг/доза	19 мл (200 доз)
18.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом	100 мкг/доза	19 мл (200 доз)

19.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированной, активируемый вдохом	250 мкг/доза	19 мл (200 доз)
20.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированной	50 мкг/доза	200 доз
21.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированной	100 мкг/доза	200 доз
22.	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированной	250 мкг/доза	200 доз
23.	Белладонны настойка + валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + ландыша травы настойка + [левоментол]	капли для приема внутрь	-	25 мл
24.	Бендазол	раствор для инъекций	1-процентный	10 ампул по 5 мл
25.	Бензокаин + прокаин + левоментол	раствор для наружного применения (спиртовой)	-	40 мл
26.	Бензокаин + прокаин + левоментол	раствор для наружного применения (спиртовой)	-	50 мл
27.	Борная кислота	раствор для местного применения (спиртовой)	3-процентный	25 мл

28.	Борная кислота	раствор для местного применения (спиртовой)	3-процентный	40 мл
29.	Бриллиантовый зеленый	раствор для наружного применения (спиртовой)	1-процентный	10 мл
30.	Бриллиантовый зеленый	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	10 мл
31.	Броменвал	капли для приема внутрь	-	25 мл
32.	Бронхипрет	сироп	-	50 мл
33.	Бронхипрет	сироп	-	100 мл
34.	Бутамират	сироп	1,5 мг/мл	100 мл
35.	Бутамират	сироп	1,5 мг/мл	200 мл
36.	Бутамират	капли для приема внутрь	5 мг/мл	20 мл
37.	Бутамират + гвайфенезин	капли для приема внутрь	(4 мг + 100 мг) мл	10 мл
38.	Бутамират + гвайфенезин	капли для приема внутрь	(4 мг + 100 мг) мл	25 мл
39.	Бутамират + гвайфенезин	капли для приема внутрь	(4 мг + 100 мг) мл	50 мл
40.	Валемидин	капли для приема внутрь (спиртовые)	-	25 мл
41.	Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + ландыша травы настойка	капли для приема внутрь	-	25 мл

42.	Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт + мелиссы лекарственной травы экстракт + мяты перечной листьев экстракт	экстракт для приема внутрь	-	50 мл
43.	Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт + мелиссы лекарственной травы экстракт + мяты перечной листьев экстракт	экстракт для приема внутрь	-	100 мл
44.	Гастрогуттал	капли для приема внутрь	-	25 мл
45.	Гексэтидин	спрей для местного применения	0,2-процентный	30 мл
46.	Гексэтидин	спрей для местного применения	0,2-процентный	40 мл
47.	Горца птичьего травы + копеечника забытого корневищ с корнями настойка	настойка	-	50 мл

48.	Горца птичьего травы + копеечника забытого корневищ с корнями настойка	настойка	-	100 мл
49.	Грудной эликсир	эликсир	-	25 мл
50.	Декскетопр офен	раствор для внутривенн ого и внутримыше чного введения	25 мг/мл	5 ампул по 2 мл
51.	Дентагуттал	капли зубные	-	10 мл
52.	Дифенгидра мин + мяты перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромиз овалериана т	капли для приема внутри	-	25 мл
53.	Дифенгидра мин + мяты перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромиз овалериана т	капли для приема внутри	-	50 мл
54.	Дротаверин	раствор для инъекций	20 мг/мл	5 ампул по 2 мл
55.	Дротаверин	раствор для инъекций	20 мг/мл	10 ампул по 2 мл
56.	Железа сульфат + серин	капли для приема внутри	-	30 мл
57.	Железа сульфат + серин	сироп	-	100 мл

58.	Зеленина капли	капли для приема внутри	-	15 мл
59.	Зеленина капли	капли для приема внутри	-	25 мл
60.	Ингалипт	аэрозоль для местного применения	-	30 мл
61.	Ипратропия бромид	аэрозоль для ингаляций дозированн ый	20 мкг/доза	200 доз
62.	Ипратропия бромид + фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированн ый	20 мкг + 50 мкг (в 1 дозе)	17 мл (200 доз)
63.	Ипратропия бромид + фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированн ый	20 мкг + 50 мкг (в 1 дозе)	19 мл (250 доз)
64.	Ипратропия бромид + фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированн ый	20 мкг + 50 мкг (в 1 дозе)	200 доз
65.	Йод	раствор для наружного применения (спиртовой)	2- процентный	9 кг
66.	Йод	раствор для наружного применения (спиртовой)	2- процентный	18 кг
67.	Йод + [калия йодид + этанол]	раствор для наружного применения (спиртовой)	5- процентный	10 мл
68.	Йод + [калия йодид + этанол]	раствор для наружного применения	5- процентный	15 мл
69.	Йод + [калия йодид + этанол]	раствор для наружного применения	5- процентный	25 мл

70.	Календулы лекарственной цветков настойка	настойка	-	25 мл
71.	Календулы лекарственной цветков экстракт + ромашки аптечной цветков экстракт + тысячелистника обыкновенного травы экстракт	экстракт для приема внутрь и местного применения жидкий	-	30 мл
72.	Календулы лекарственной цветков экстракт + ромашки аптечной цветков экстракт + тысячелистника обыкновенного травы экстракт	экстракт для приема внутрь и местного применения жидкий	-	50 мл
73.	Камфора	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	40 мл
74.	Камфора	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	80 мл
75.	Камфора	раствор для наружного применения (спиртовой)	10-процентный	40 мл
76.	Камфора	раствор для наружного применения (спиртовой)	10-процентный	80 мл
77.	Канефрон Н	раствор для приема внутрь	-	100 мл

78.	Кетопрофен	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	50 мг/мл	5 ампул по 2 мл
79.	Кетопрофен	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	50 мг/мл	10 ампул по 2 мл
80.	Кеторолак	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	30 мг/мл	5 ампул по 1 мл
81.	Кеторолак	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	30 мг/мл	10 ампул по 1 мл
82.	Клевера травы экстракт	экстракт для приема внутрь жидкий	-	50 мл
83.	Клевера травы экстракт	экстракт для приема внутрь жидкий	-	100 мл
84.	Климадинон	капли для приема внутрь	-	50 мл
85.	Клотримазол	раствор для наружного применения	1-процентный	15 мл
86.	Коделак Бронхо с чабрецом	эликсир	-	100 мл
87.	Коделак Бронхо с чабрецом	эликсир	-	200 мл
88.	Корвалол	капли для приема внутрь	-	15 мл
89.	Корвалол	капли для приема внутрь	-	25 мл

90.	Корвалол-МФФ	капли для приема внутрь	-	15 мл
91.	Корвалол-МФФ	капли для приема внутрь	-	25 мл
92.	Ко-тримоксазол [сульфаметоксазол + триметоприм]	концентрат для приготовления раствора для инфузий	(80 мг + 16 мг)/мл	10 ампул по 5 мл
93.	Левомецетин	раствор для наружного применения (спиртовой)	0,25-процентный	25 мл
94.	Левомецетин	раствор для наружного применения (спиртовой)	0,25-процентный	40 мл
95.	Лидокаин	спрей для местного применения дозированный	4,6 мг/доза	38 г (650 доз)
96.	Лидокаин + феназон	капли ушные	1-процентные + 4-процентные	17,1 г
97.	Лоратадин	сироп	5 мг/5 мл	100 мл
98.	Мастодинон	капли для приема внутрь	-	50 мл
99.	Мастодинон	капли для приема внутрь	-	100 мл
100.	Муравьиная кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1,4-процентный	25 мл
101.	Муравьиная кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1,4-процентный	40 мл
102.	Муравьиная кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1,4-процентный	50 мл

103.	Муравьиная кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1,4-процентный	100 мл
104.	Мяты перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромиз овалериана т	капли для приема внутрь	-	25 мл
105.	Мяты перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромиз овалериана т	капли для приема внутрь	-	50 мл
106.	Мяты перечной листьев масло + фенобарбитал + этилбромиз овалериана т	капли для приема внутрь	-	25 мл
107.	Нафтифин	раствор для наружного применения	1-процентный	10 мл
108.	Нафтифин	раствор для наружного применения	1-процентный	20 мл
109.	Нафтифин	раствор для наружного применения	1-процентный	50 мл
110.	Нашатырно-анисовые капли	раствор для приема внутрь (спиртовой)	-	25 мл
111.	Нашатырно-анисовые капли	раствор для приема внутрь (спиртовой)	-	40 мл

112.	Нитроглицерин	спрей подъязычный дозированный	0,4 мг/доза	10 г (180 доз)
113.	Нитроглицерин	спрей подъязычный дозированный	0,4 мг/доза	10 мл
114.	Ново-Пассит	раствор для приема внутрь	-	100 мл
115.	Ново-Пассит	раствор для приема внутрь	-	200 мл
116.	ОРВИС Рино	капли для приема внутрь	-	50 мл
117.	ОРВИС Рино	капли для приема внутрь	-	100 мл
118.	Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	5 мл
119.	Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	16,7 мл
120.	Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	6 мг/мл	50 мл
121.	Пантов благородного оленя экстракт	экстракт для приема внутрь жидкий	-	30 мл
122.	Пантов благородного оленя экстракт	экстракт для приема внутрь жидкий	-	50 мл

123.	Пантов благородного оленя экстракт	экстракт для приема внутрь жидкий	-	100 мл
124.	Пародонтоцид	раствор для местного применения	-	15 мл
125.	Пародонтоцид	раствор для местного применения	-	25 мл
126.	Пародонтоцид	раствор для местного применения	-	50 мл
127.	Пертуссин-Ч	сироп	-	100 г
128.	Пертуссин-Ч	сироп	-	125 г
129.	Пиона уклоняющегося настойка	настойка	-	25 мл
130.	Пиритион цинк	аэрозоль для наружного применения	0,2-процентный	35 г
131.	Пиритион цинк	аэрозоль для наружного применения	0,2-процентный	58 г
132.	Подорожника ланцетовидного листьев экстракт + тимьяна обыкновенного травы экстракт + тимьяна ползучего травы экстракт	сироп	-	100 мл
133.	Простанорм	экстракт для приема внутрь жидкий	-	50 мл
134.	Простанорм	экстракт для приема внутрь жидкий	-	100 мл

135.	Прутняка обыкновенного плодов экстракт	капли для приема внутрь	-	50 мл
136.	Ротокан	экстракт для приема внутрь и местного применения жидкий	-	25 мл
137.	Ротокан	экстракт для приема внутрь и местного применения жидкий	-	50 мл
138.	Ротокан	экстракт для приема внутрь и местного применения	-	25 мл
139.	Ротокан	экстракт для приема внутрь и местного применения	-	50 мл
140.	Сабельника болотного корневищ настойка	настойка	-	50 мл
141.	Сабельника болотного корневищ настойка	настойка	-	100 мл
142.	Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1-процентный	25 мл
143.	Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1-процентный	40 мл
144.	Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1-процентный	80 мл
145.	Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1-процентный	90 мл

146.	Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	25 мл
147.	Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	40 мл
148.	Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	90 мл
149.	Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	200 доз
150.	Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	14 мл (200 доз)
151.	Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом	100 мкг/доза	14 мл (200 доз)
152.	Синупрет	капли для приема внутрь	-	100 мл
153.	Смесь для ингаляций	капли для ингаляций	-	40 мл
154.	Содекор	настойка	-	100 мл
155.	Солодки корней экстракт	сироп	-	100 г
156.	Солодки корни	сироп	-	100 г
157.	Тербинафин	спрей для наружного применения	1-процентный	15 г
158.	Тербинафин	спрей для наружного применения	1-процентный	30 г
159.	Тимьяна обыкновенного травы экстракт	сироп	-	100 мл

160.	Тимьяна обыкновенного травы экстракт	капли для приема внутрь	-	20 г
161.	Тимьяна обыкновенного травы экстракт	капли для приема внутрь	-	50 г
162.	Тимьяна ползучего травы экстракт + [калия бромид]	сироп	-	100 г
163.	Тимьяна ползучего травы экстракт + [калия бромид]	сироп	-	125 г
164.	Тонзилгон	капли для приема внутрь	-	50 мл
165.	Тонзилгон	капли для приема внутрь	-	100 мл
166.	Туссамаг	сироп	-	200 г
167.	Туссамаг	сироп	9-процентный	175 г
168.	Фенобарбитал + этилбромизовалерианат	капли для приема внутрь	-	15 мл
169.	Фенобарбитал + этилбромизовалерианат	капли для приема внутрь	-	25 мл
170.	Фито Ново-Сед	экстракт для приема внутрь	-	50 мл
171.	Фито Ново-Сед	экстракт для приема внутрь	-	100 мл
172.	Фукорцин	раствор для наружного применения	-	10 мл

173.	Фукорцин	раствор для наружного применения	-	25 мл
174.	Хлорнитрофенол	раствор для наружного применения	1-процентный	25 мл
175.	Цимицифуг и кистевидной корневищ с корнями экстракт	капли для приема внутрь	-	50 мл
176.	Цимицифуг и кистевидной корневищ с корнями экстракт	капли для приема внутрь	-	100 мл
177.	Цинка оксид	суспензия для наружного применения	12,5-процентная	125 г
178.	Чемеричная вода	раствор для наружного применения	-	40 мл
179.	Чемеричная вода	раствор для наружного применения	-	100 мл
180.	Эвалар	эликсир	-	100 мл
181.	Эвалар	эликсир	-	200 мл
182.	Эвалар	эликсир	-	250 мл
183.	Эвкалипта листьев экстракт	раствор для приема внутрь, местного и наружного применения (спиртовой)	1-процентный	50 мл
184.	Эвкалипта настойка	настойка	-	25 мл
185.	Эвкалипта настойка	настойка	-	40 мл
186.	Эвкалипта прутовидного листьев настойка	настойка для ингаляций и местного применения	-	25 мл

187.	Эвкалипта прутовидног о листьев настойка	настойка для ингаляций и местного применения	-	40 мл
188.	Эвкалипта прутовидног о листьев настойка	настойка для ингаляций и местного применения	-	100 мл
189.	Элеутероко кка колючего корневищ и корней экстракт	экстракт для приема внутри жидкий	-	50 мл
190.	Элеутероко кка экстракт жидкий	экстракт для приема внутри жидкий	-	50 мл
191.	Этопозид	концентрат для приготовлен ия раствора для инфузий	20 мг/мл	5 мл
192.	Этопозид	концентрат для приготовлен ия раствора для инфузий	20 мг/мл	10 мл
II. Лекарственные препараты для ветеринарного применения				
1.	Ивермектин	раствор для инъекций	1- процентный	10 мл
2.	Ивермектин	раствор для инъекций	1- процентный	20 мл
3.	Ивермектин	раствор для инъекций	1- процентный	100 мл
4.	Ивермектин	раствор для инъекций	1- процентный	500 мл
5.	Йод	раствор для наружного применения	5- процентный	50 мл
6.	Йод	раствор для наружного применения	5- процентный	100 мл
7.	Мигстим	раствор для наружного применения	-	100 мл

8.	Настойка чемерицы	настойка для перорального применения	-	100 мл
9.	Перметрин	раствор для наружного применения	-	135 мл
10.	Перметрин	раствор для наружного применения	-	140 мл
11.	Перметрин	раствор для наружного применения	-	145 мл
12.	Перметрин	раствор для наружного применения	-	150 мл
13.	Тербинафин , тиабендазол, метронидазол, лидокаин, дексаметазон	раствор для наружного применения	-	10 мл
14.	Тербинафин , тиабендазол, метронидазол, лидокаин, дексаметазон	раствор для наружного применения	-	12 мл
15.	Тербинафин , тиабендазол, метронидазол, лидокаин, дексаметазон	раствор для наружного применения	-	30 мл
16.	Тополя черного почки	настойка для наружного применения	-	100 мл

17.	Триамцинолон, хлорамфеникол, метронидазол, лидокаин	раствор для наружного применения	-	30 мл
18.	Хлоргексидин биглюконат	раствор для наружного применения	-	100 мл